

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

1. DATE DE RECUNOAȘTERE A INVESTIȚIEI

| | |
|--------------------|--|
| DENUMIREA LUCRĂRII | P.U.Z. și RLU – COMPLEX BISERICA PENTICOSTALĂ EKKLESIA |
| AMPLASAMENT | Mun. Arad, Str. Campul Liniștei, Nr. 29-33, CF nr. 363228 - Arad |
| BENEFICIAR | BISERICA PENTICOSTALĂ „EKKLESIA” |
| PROIECTANT | S.C. STUDIO M ȘOIMA S.R.L. |
| PROIECT NR. | 203/2023 |
| FAZA | AVIZ DE OPORTUNITATE |

2. PREZENTARE INVESTIȚIEI PROPUSE

Prezenta documentație de urbanism s-a întocmit la comanda beneficiarilor **BISERICA PENTICOSTALĂ „EKKLESIA”**, în vederea reglementării unei zone pentru realizarea unui lăcas de cult cu clădiri și spații anexe – conform HCLM Arad nr 422 din 9 august 2022, și funcții complementare căi de comunicații, spațiu verde, spatiu agrement și sport, dotări tehnico-edilitare.

Incinta propusă pentru reglementare, are **suprafața de 35000 mp**, este situată în Mun. Arad, UTR 54, pe strada Câmpul Liniștei, Nr 29-33, la Vest de aceasta. Incinta este compusă din o singură parcelă, având suprafață și categorie de folosință după cum urmează:

| Nr. crt. | Nr. extras C.F. | Suprafață (mp) | Categorie folosință | Proprietar |
|--------------|-----------------|----------------|---------------------|---|
| 01 | 363228 | 35 000 | Pașune, intravilan | PROPRIETAR: MUNICIPIUL ARAD Drept de UZ și SUPERFICIE: BISERICA PENTICOSTALĂ “EKKLESIA” CIF:33178854 |
| TOTAL | 35 000 | | | |


Forma în plan a incintei studiate este aproximativ dreptunghiulară cu lungime medie de 216 m și o lățime medie de 164 m, cu laturile lungi paralele cu Str Câmpul Liniștei, conform documentației atașate.

În prezent, terenul reglementat este liber de construcții, dar este străbătut pe diagonală de o linie electrică aeriană (LEA) de medie tensiune, ce pleacă din vecinătatea colțului de Sud-Est înspre colțul Nord - Vestic al lotului, alcătuită din 3 stâlpi amplasați în interiorul parcelei și unul pe limita de proprietate dinspre Str. Câmpul Liniștei.

Amplasamentul nu se află în zonă cu riscuri naturale și nici nu este în vecinătatea sau în cadrul unei arii naturale protejate.

Vecinătăți amplasament:

- NORD: drum de exploatare, urmat de teren viran proprietate privată – locuințe individuale și terenuri agricole în intravilan.
- EST: drum – Str. Câmpul Liniștei identificat prin CF 355908-Arad.



- SUD: teren proprietate privată identificat prin CF 362649-Arad, urmăru de teren cu destinație drum, identificat prin CF 362650-Arad.
- VEST: teren proprietate privată identificat prin CF 362649-Arad.

Obiective propuse:

Beneficiarul solicită întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea schimbării destinației terenului în vederea construirii unui complex bisericesc compus din:

- Obiectiv principal – **LĂCAȘ DE CULT** Clădirea va adăposti un număr estimat de 2500 locuri, va conține auditorium, birouri personal și locuință de serviciu, săli pentru grupe de copii de diverse vârste, tineret, spații administrative, zonă sociabilă, cafenea, sală multifuncțională (tineret, conferințe, nunți etc.), zonă studio și birouri media, grupuri sociale și spații tehnice și de depozitare, parcare interioară, etc.
- Obiective secundare – Clinică medicală pentru aproximativ 10 cabinete, cu birouri, spații administrative, sociale și tehnice necesare; Clădire administrativă și socială alcătuită din birouri cu spațiile aferente necesare și unități de cazare și alimentație publică; Grădiniță pentru un număr estimat de 150 copii cu toate spațiile aferente necesare.
- Obiective complementare – Terenuri de sport; Spații de recreere și spații verzi amenajate; Parcări; Circulații carosabile și pietonale; Construcții și instalații tehnico-edilitare.

Categorii funcționale ale dezvoltării:

Functiunea principală (dominantă):

Zonă instituțională și servicii – Construcție lăcaș de cult, Construcție administrativă și socială, Clinică medicală, Grădiniță.

Functiuni complementare:

Zonă căi de comunicație rutiere și pietonale, zonă verde amenajată, zonă agrement și sport.

În cadrul incintei reglementate, se vor regăsi următoarele subunități funcționale:

IS – Instituții și servicii – Lăcaș de cult, Clinică medicală, Corp administrativ, Grădiniță,

Ccr – căi de comunicație rutieră

Ccp – căi de comunicație pietonal

P – parcări

SP – spațiu verde amenajat


AS – Agrement și sport

TE – echipare tehnico-edilitară

Ca mod de organizare în incintă, vom avea:

- Construcția LĂCAȘ DE CULT ce domină treimea de nord a incintei.
- Construcții secundare – Clinică, Corp administrativ, Grădiniță cu zonă sport și agrement în treimea sudică.
- Platforme carosabile ce compun principala zonă de parcare și cea mai mare parte a zonei verzi amenajate în treimea din mijloc.
- Două accese din Str. Câmpul Liniei pe latura de est.
- Diverse alei carosabile și pietonale ce leagă toate obiectivele din incintă.
- Construcții tehnico-edilitare.

În incintă se va impune o zonă edificabilă, materializată pe planșa 02 – Conceptul propus.



Vecinătățile incintei și amenajarea, **impun următoarele retrageri:**

- interdictie de construire, zonă de protecție LEA medie tensiune – 6 m din ax.
- interdictie de construire, zonă de protecție LEA înaltă tensiune – 18 m din ax.

Avem următoarele **retrageri ale construcțiilor** față de limita de proprietate:

- se va respecta o retragere a construcțiilor de 5,0 m dar nu mai puțin de 1/2 din înălțimea la streașină / atic.

- nu se impun retrageri ale construcțiilor și instalațiilor tehnico-edilitare față de limitele de proprietate, construcția acestora se va face cu respectarea Codului Civil.

Cu scopul asigurării siguranței obiectivelor de pe parcelă, aceasta va fi împrejmuită pe limita de proprietate exterioară. Înălțimea maximă a acesteia va fi de 2,50m, și va fi realizată de preferință din materiale transparente.

Circulație rutieră, accese

În zona studiată nu există drumuri naționale, județene sau autostrăzi. Principala arteră majoră de circulație este Strada Ovidiu (centura) situată la o distanță de 925 m nord de incintă.

Circulațiile rutiere din zonă sunt reprezentate de următoarele străzi: Str Câmpul Liniștei – învecinată la Est cu incinta, un drum neamenajat identificat prin CF 362650-Arad situat la 10 m sud-vest de incintă, Str. Livezilor situată la 85 m sud-vest de incintă și un drum de exploatare învecinat la nord cu incinta.

În prezent **nu există acces** amenajat în incintă.

Acces incintă propus:

Se propune realizarea a două accese din Str. Câmpul Liniștei și un acces de pe drumul situat în partea de nord.

Acces 1: amplasat lângă colțul sud-estic, este propus în dreptul accesului amenajat la stația electrică de peste drum, față în față cu acesta în zona cu marcat rutier cu linie intreruptă ce permite virajul la stânga și dreapta (stg/dr). Aceasta este gândit ca acces principal datorită posibilității efectuării virajului la stânga și la dreapta pentru intrare și ieșire din incintă, pe ambele sensuri de circulație pe str. Câmpul Liniștei (înspre și dinspre Str. Ovidiu).

Acces 2: amplasat tot pe latura de est a incintei, la 1/3 de latura nordică, va premite doar intrare cu viraj la dreapta și ieșire cu viraj la dreapta pe Str. Câmpul Liniștei, pe sensul dinspre Str Ovidiu.


Ambele accese se vor racorda cu carosabilul Str Câmpul Liniștei prin arce de cerc cu raza de 6 m și vor avea o lățime de 3,5 m pentru fiecare bandă.

Acces 3, propus în partea de nord a terenului propus spre reglementare, cu raze de racord de 6 m și cu o lățime de 5,50m, și acces din ambele direcții de mers.

Circulație în incintă

În incintă reglementată se propune realizarea unui drum cu dublu sens ce leagă cele două accese, cu partea carosabilă, cu lățime de 7 m (3,5 m / sens). Din acest drum se propune realizarea de alei carosabile de 5,5m ce asigură legătura și spațiul de manevră pentru parcările distribuite prin incintă.

Se propune cedarea unei părți, din terenul studiat, domeniului public pentru lărgirea părții carosabile, o lățime de 4,40m, pe toată lungimea terenului aflată în partea de nord.



Paraje, spatii verzi

Necesarul de paraje se va asigura exclusiv în interoprul incintei și se va calcula conform HG 525 astfel:

- pentru constructii de cult, nr. locurilor de parcare va fi stabilit in functie de obiectiv, avandu-se in vedere un minim de 5 locuri de parcare.
- pentru constructii culturale, un loc de parcare la 10 - 20 locuri in sala => 2500 locuri (in sala) x 1parcare la 10 locuri = 250 parcari.

Total parcari propuse = 309

Suplimentar se doreste realizarea de locuri de parcare in interior construcției - estimativ 50 locuri.

Spațiul verde amenajat va fi de **minim 20%** din suprafata parcelei conform HCLM Arad 572/2022

$$St = 35000 \text{ mp} \times 20\% \Rightarrow \text{SP min.} = 7000 \text{ mp.}$$

Capacitățile de transport admise

După finalizarea lucrărilor de construcții și amenajării incintei, circulația se va desfășura preponderent cu autoturisme de tonaj mic și ocazional cu autobuze de transport persoane. Se vor respecta prevederile privind drumurile publice OG 43/1997 actualizată.

Echipare edilitară

Situația existentă:

În prezent, în incintă nu exista bransamente la energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaze naturale, aceste rețele fiind regăsite toate pe Str. Câmpul Liniștei.

Situația propusă:

Zona va fi echipată din punct de vedere edilitar cu toate dotările necesare prin racordare la rețelele existente pe Str. Câmpul Liniștei, în conformitate cu normativele și soluțiile tehnice aprobată de furnizori, și prin soluții locale pentru retelele inexistente în zonă.


Pentru **alimentarea cu energie electrică** se propune bransarea obiectivului la rețea la medie tensiune ce strabate incinta, prin amplasarea unui post trafo în vecinătatea accesului 1, de unde ulterior vor fi alimentate toate obiectivele din zonă.

Această rețea se va modifica prin eliminarea celor trei stâlpi din incintă, îngroparea și devierea LES propus de-a lungul laturii de est și nord pe lângă limita de proprietate, conform plansă 02A Conceptul propus, anexată. Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor, îndrumarelor și a fișelor tehnologice în vigoare.

Pentru **asigurarea necesarului de apă** se va realiza racordul la rețeaua localității, aflată pe Str Câmpul Liniștei, conform cu posibilităților tehnice ale distribuitorului. Aceasta va alimenta toate construcțiile propuse în incintă.

În zonă există rețele de **canalizare menajeră**, pe Str Câmpul Liniștei. Apele menajere vor fi colectate și dirijate spre rețeaua localității, prin prelungirea și branșarea la aceasta.

Apele pluviale colectate de pe invelitorile cladirilor vor fi dirijate spre zona verde din incinta. Apele pluviale de pe cîruclăiile carosabile, pietonale și zonele de parcare vor fi dirijate spre rețeaua localității.



Pentru alimentarea cu **gaze naturale** va fi realizat racordul la rețeaua localității, aflată pe Str Câmpul Liniștei, conform cu posibilitățile tehnice ale distribuitorului.

Alimentare cu energie termică va fi asigurată pe fiecare clădire în parte, prin utilizarea de centrale termice pe energie electrică, gaze naturale sau combustibil solid.

Pentru asigurarea corespunzătoare a posibilităților de racordare la **telefonie și servicii complexe de telecomunicații** (internet), se va apela la distribuitorii de servicii telefonie atestați care dețin rețele existente în zonă (ORANGE, RDS etc.).

Deșeurile menajere vor fi depozitate în containere speciale tip europubele, amplasate în spațiile special amenajate în vecinătatea accesului.

Toate branșamentele și rețelele propuse vor fi realizate în regim îngropat.

3. INDICATORII URBANISTICI PROPUȘI

POT max 35 %

CUT max 1,20

Regim max. Înălțime: **P+4E+ER**

H max cornișă = **25 m**

H max coamă = **35 m**.

H max turn = **50 m**.

Spațiul verde va fi de minim **20%**


| BILANT TERITORIAL INCINTA REGLEMENTATA | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| DESTINATIE TEREN | EXISTENT | | PROPUȘ | |
| | mp | % | mp | % |
| INTRAVILAN - PASUNE | 35000 | 100.00 | 35000 | 100.00 |
| ZONA INSTITUTII SI SERVICII - LACAS DE CULT - complex biserică pentecostală EKKLESIA | | | | |
| CONSTRUCTII: Lacas de cult, gradinita, clinica medicala, cladiri administrative. | 0 | 0.00 | 8640 | 24.68 |
| Agrement si sport - terenuri sport | 0 | 0.00 | 2574 | 7.35 |
| Alei carosabile, pietonale, parcaje si amenajari tehnico-edilitare | 0 | 0.00 | 13541 | 38.69 |
| CAROSABIL + PARCARI | 0 | 0.00 | 9132 | 26.09 |
| PIETONAL | 0 | 0.00 | 4313 | 12.32 |
| TEHNICO-EDILITARE | 0 | 0.00 | 96 | 0.27 |
| SPATIU VERDE AMENAJAT (min. 20% conf. HCL Arad nr. 572/2022) | 0 | 0.00 | 10246 | 29.28 |
| TOTAL | 35000 | 100.00 | 35000 | 100.00 |

4. MODUL DE INTEGRARE AL INVESTIȚIEI ÎN ZONĂ

Obiectivul studiat este situat în intravilanul Municipiului Arad, face parte din UTR 54, și se integrează în zonă prin vecinătatea cu funcțiunile existente – locuire și industrie nepoluantă, și prin completarea fondului construit din zona periferică aflată în curs de dezvoltare

5. PREZENTAREA CONSECINȚELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL UNITĂȚII TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Având în vedere tendințele actuale de dezvoltare a zonei, considerăm că funcțiunile propuse vor contribui la dezvoltarea economică continuă a arealului.



6. CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAȚI

Toate costurile de implementare a proiectului prezentat cad în sarcina beneficiarului investiției Biserica Penticostală EKKLESIA.

7. CATEGORII DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE

Nu este cazul.

8. CONCLUZII

Din punct de vedere social, schimbarea destinației terenurilor va conduce la o mai bună valorificare a acestuia, datorită posibilității edificării de construcții și vine ca o firească dezvoltare a unei zone rezidențiale din municipiu.

| | | |
|--|--|--|
| Proiectant: S.C. STUDIO M SOIMA S.R.L. | | Coordonator: Arh. Mircea SOIMA |
| | | |